



CÂMARA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES

ESTADO DE SÃO PAULO

Indicação 2185 /2023

AFROVADO
Sala das Sessões, em 27/06/2023

Egrégio Plenário

A Rua Equador, localizada no Distrito de Jundiapéba é uma via de extrema importância e grande movimentação de moradores.

Considerando que, os moradores do local sofrem diariamente com a falta de pavimentação e esgoto a céu aberto, o que acaba expondo quem mora nessa região a diversas enfermidades (fotos anexas);

Considerando que, a falta de saneamento básico faz com que essas pessoas tenham sua saúde e qualidade de vida afetadas;

Considerando que, para evitar problemas com o esgoto e não contrair doenças, todo o esgoto deve ser mandado por canalizações fechadas até a coletora da rede pública, que fará o devido tratamento e o descartará de forma adequada;

Considerando que, a instalação de uma rede de captação de esgoto no local, pensando no bem-estar e na saúde dos moradores é de extrema importância, é que:

INDICO, na forma regimental, ouvido o Colendo Plenário, seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Prefeito Caio Cesar Machado da Cunha, solicitando-lhe providências junto ao setor competente, no que diz respeito a realização de estudos técnicos para a instalação de um sistema de captação de esgoto, a fim de corrigir a falha no acesso a recursos básicos de higiene e saúde, na Rua Equador, localizada no Distrito de Jundiapéba.

Plenário “Vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda”, 22 de junho de 2023.


MILTON LINS DA SILVA – Bi Gêmeos

VEREADOR - PSD



CÂMARA MUNICIPAL DE
MOGI DAS CRUZES

ESTADO DE SÃO PAULO

